

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

_____ (Наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

(подпись)

" _____ " _____ 201 ____ г.

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы фабрика ответственности не несет.
Наш адрес: РОССИЯ, 427628, Удмуртская республика, г.Глазов, ул. Сибирская, 42. тел. 2-58-38

"бесплатный звонок по России 8-800-100-2600"

_____ линия отреза

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска _____

2. Отметка магазина о продаже _____

3. Штамп магазина _____

4. " _____ " _____ 201 ____ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат _____

ГЛАЗОВ®
www.glazovmebel.ru

РОССИЯ

ООО "Глазовская мебельная фабрика"


Удмуртская Республика, г.Глазов

ул. Сибирская, 42

EAC


Модульная серия корпусной мебели "Montpellier"
УНИФИЦИРОВАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уголок 1



Габаритные размеры, мм
154x56

Уголок 2




Габаритные размеры, мм
132x56

Уголок 3



Габаритные размеры, мм
159x56

Уголок 4



Габаритные размеры, мм
138x56

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Распаковать упаковку (при этом сохранить упаковочные ярлыки).
2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.
3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку, шило, ножовка по металлу или пила поворотная маятниковая типа Virutex TS33L).
4. Подготовить место для сборки.
5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.

Примечания :

1. Изделия Уголок 1, Уголок 2, Уголок 3, Уголок 4, Карниз 4, Додор с каннелюрами являются самостоятельными изделиями и продаются отдельно друг от друга.
2. Уголок 1,2,3,4 применяется в композициях (см.схемы компонентов рис.3)
3. Смотрите пошаговую инструкцию установки уголков и карниза 4 на примере компонентов 2,3,8,11(рис.3).

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещении "запотевает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°С и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует держать от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановление поверхности невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуются чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.


При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлыки.

Фурнитура

Комплект №52	4x13		Стяжка "Найди"	
	X 4		Ц 2	


Порядок установки уголков 1,2,3,4 и карниза 4
 Установка уголков и карниза 4 производится в зависимости от композиции:

- на собранных шкафах,
 - на снятых крышках.
1. Взять подходящий уголок 1,2,3,4 (см.схемы компонентов рис.3)
 2. Приложить уголок на угол крышки в предполагаемом месте крепления (рис.3) и стяжки пластмассовые-2 шт. компл.№52(рис.1)



3. Наколоть шилом отверстия на уголке и на крышке шкафа через отверстия в стяжке пластмассовой компл.№52 (рис.1, разрез А-А).

5. Крепить стяжки пластмассовые-2 шт. компл.№52 к уголку (рис.2) с помощью шурупов компл.№52



6. Приложить уголок с установленными стяжками "Найди" к крышке(крышкам) шкафа, добору с каннелюрами) и зафиксировать с помощью шурупов компл.№52.
 7. Далее необходимо произвести установку карниза 4.

Примечание:
 Порядок установки уголков и карниза 4 описан в пошаговой инструкции на примере компонентов 2,3,8,11 (рис.3)