

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(Наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

(подпись)

" _____ " _____ 201 ____ г.

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потери, сколы фабрика ответственности не несет.
Наш адрес: РОССИЯ, 427628, Удмуртская республика, г.Глазов, ул. Сибирская, 42. тел. 2-58-38

линия отреза

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска _____

2. Отметка магазина о продаже _____

3. Штамп магазина _____

4. " _____ " _____ 201 ____ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат _____

глазов®
www.glazovmebel.ru


РОССИЯ

ООО "Глазовская мебельная фабрика"
Удмуртская Республика, г.Глазов
ул. Сибирская, 42

ЕНС

Набор молодежной мебели "Калейдоскоп"

Тумба лестница



Габаритные размеры в мм
406x1200x1765

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Распаковать упаковку (при этом сохранить упаковочные ярлыки).
2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.
3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку.
4. Подготовить место для сборки.
5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Заглушки на фурнитуру устанавливать после полной сборки изделия.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении "запотевает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°C и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырью и холодным стенам. Ее следует держать от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановление поверхности невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуются чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.


По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлыки.


Крепление наконечника
(комплект №11)




Крепление винта
саморезного
(комплект №19)



Крепление стяжки
эксцентрикной
(комплект №45)



Крепление петли
(комплект №4)



Комплект №4	Петля	Планка			Шуруп 4x13 (оцинк.)
		А	Б	В	
Комплект №8	Полкодержатель	Планка			Шуруп 4x13 (оцинк.)
		Г	Д	Е	
Комплект №11	Наконечник	Планка			Шуруп 4x13 (оцинк.)
		Г	Д	Е	
Комплект №12	Стяжка межсекц.	Планка			Шуруп 4x13 (оцинк.)
		Г	Д	Е	
Комплект №18	Ролик выкатной	Планка			Шуруп 4x13 (оцинк.)
		Г	Д	Е	
Комплект №19	Винт КОН7х50	Планка			Шуруп 4x13 (оцинк.)
		Г	Д	Е	
Комплект №45	Эксцентрик	Планка			Шуруп 4x13 (оцинк.)
		Г	Д	Е	

ПРАВИЛА


по регулировке петель четырехшарнирной, используемой при набежке дверей

Если при монтаже дверей допущена неточность в их положении (большие зазоры между доковой стенкой и дверью, перекос дверей и т.п.), то необходимо произвести регулировку петель.



Регулирование осуществляется с помощью винтов поз.1,2,3. в трех направлениях, указанных стрелками а-а, б-б, с-с.

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ:

1. Ослабить винт поз.2. Это даст возможность перемещения двери по стрелке б-б.
2. Установочным винтом, поз.1 дверь перемещается по стрелке а-а
3. После установки двери в нужном положении винт поз.2 затягивается до отказа.
4. Ослабить винт поз.3. Это даст возможность перемещения двери по стрелке с-с.




Нижняя часть двери отстает




Дверь наклонена вниз


№дет	Длина	Ширина	Кол
375	1760	1200	1
426	1760	1200	1
358	1760	374	1
374	240	374	1
370	464	374	1
371	704	374	1
372	944	374	1
373	1182	374	1
364	370	301	3
365	1148	252	1
366	1148	252	1
367	252	341	1
368	1148	309	1
369	370	296	1




Примечание: Тумбу лестницы необходимо прикрепить к кровати с помощью межсекционной стяжки комп.№12, предварительно просверлив под нее отверстия диаметром 8мм.



Компановка Кровать 6 вместе тумбой лестницей.



Компановка Кровать 7 чердак вместе тумбой лестницей.



Тумба лестница может устанавливаться к кроватям слева и справа.